

**PATHE MARCONI**

**PATHE MARCONI**

Textes restaurés (RVB).

**LA VOIX DE SON MAITRE**

<https://windows7passion.fr/une.autre.epoque.html>



**C.H.F. 63 - CHAÎNE HAUTE FIDÉLITÉ STÉRÉOPHONIQUE**

Deux meubles ébénisterie de grand luxe: "meuble de lecture" et "Enceinte acoustique" reliés par un câble de 10 mètres. Platine semi-professionnelle équipée d'une cellule magnétique stéréo à standard international. Double amplificateur et double préampli 13 lampes. Puissance nominale : 10 W par voie. 2 entrées magnétophones - 2 entrées radio - 2 entrées pick-up cristal (enclenchement par touches spéciales).



Version avec deux colonnes de diffusion :

Ébénisterie grand luxe.

Chaque colonne constitue une enceinte acoustique adaptée, équipée d'un haut-parleur elliptique 210 x 320 mm à champ élevé et d'un tweeter 90 mm à membrane exponentielle, monté avec réflecteurs plans, pour les fréquences supérieures à 2.000 Hz.

Dimensions de chaque colonne : H. : 1400 mm L. : 380 mm - P. : 285 mm.

Version petites colonnes.



Version avec meuble enceinte acoustique :

Ébénisterie grand luxe, sur pieds.

Vernie sur 4 faces.

Baffles ouverts à charge variable, équipés de dispositifs réflecteurs plans, orientés à 45°.

Haut-parleur : 2 elliptiques 210 x 320 mm à membrane spéciale (champ élevé).

2 tweeters 90 mm à membrane exponentielle.

Dimensions : L. : 1140 mm . P. : 480 mm - H. : 560 mm.



#### 714 M - RADIO COMBINÉ STÉRÉOPHONIQUE

Meuble ébénisterie de luxe - 7 lampes P.U. - G.O. - P.O. - O.C. - M.F. (Modulation de fréquence). Commande par clavier 6 touches. Platine changeur automatique tous disques. 4 vitesses 16-45-33-78 t/m. Cellule de lecture avec pointe diamant. Amplificateur basse fréquence double canal, puissance de sortie : 2,5 W par voie 4 haut-parleurs. Contrôle d'équilibrage des voies (balance). Double contrôle de tonalité sur graves et aigus. Cadre orientable P.O. - G.O. avec contrôle d'orientation. Antennes incorporées en M.F. et O.C. et prise antennes extérieures. Prise magnétophone. Prise P.U. stéréophonique, double prise H.P. Prévu pour la stéréophonie F.M.

Dimensions : L. : 950 mm - H. : 760 mm - P. : 365 mm - Poids : 41 kg.



#### 912 M - RADIO COMBINÉ STÉRÉOPHONIQUE

Meuble ébénisterie de luxe - 10 lampes PO - GO - OC - BE - MF (Modulation de fréquence). Commande par clavier 11 touches. Tourne-disques 4 vitesses avec changeur automatique 45t/m. Amplificateur symétrique double canal puissance de sortie 4 W. par voie. Haut-parleurs : deux enceintes acoustiques spéciales séparées (1 par voie) équipée chacune de 1 HP 190 mm et 1 HP 150 x 210 mm. Équilibrage électronique des voies (balance). Contrôle tonalité : action simultanée sur les 2 voies. Cadre orientable PO-GO avec commutation antenne cadre. Antennes incorporées. OC.BE-MF et prises antennes extérieures. Prises magnétophone en AM, MF, ou PU. Prise modulation extérieure: possibilité d'utilisation exclusive des amplificateurs de l'appareil. Dimensions : L. : 1205 mm - H. : 882 mm - P. : 382 mm - Poids 61 kg.

Dimensions : L. : 1205 mm - H. : 882 mm - P. : 382 mm - Poids 61 kg.




#### 723 RÉCEPTEUR RADIO STÉRÉOPHONIQUE

Coffret luxe verni brillant. 4 Gammes : G.O. - P.O. - O.C. Modulation de Fréquence. Commande par clavier 6 touches, 7 lampes + 2 diodes. Cadre antiparasite orientable. Contrôle de tonalité sur graves et aiguës Double commande d'aiguille. 4 haut-parleurs Puissance 5 W. (2,5 W. par canal) Longueur : 575 mm - Profondeur : 245 mm Hauteur : 342 mm - Poids : 8 kg 900 Prévu pour stéréophonie FM



#### 561 RÉCEPTEUR RADIO

Coffret polystyrène bicolore, 5 lampes. Clavier 5 touches : P.U. - G.O. - P.O. - O.C. - B.E. Cadre antiparasite : 260 mm. Antenne incorporée pour O.C. - B.E. Contrôle progressif de tonalité. Un haut-parleur : 100x140 mm. Prise H.P. supplémentaire. Prise de modulation (magnétophone amplificateur extérieur). L. : 365 mm - H. : 239 mm P. : 190 mm - Poids : 4 kg 800



**6 T 2**  
**RÉCEPTEUR DE POCHE**  
 Coffret polystyrène double coloration  
 6 transistors + 1 diode  
 Cadran loupe  
 2 gammes d'ondes : P.O., G.O.  
 Câblage circuit imprimé  
 Cadre incorporé 115 mm type plat  
 Haut-parleur 66 mm  
 Prise pour casque ou écouteur  
 avec mise hors-circuit du H.P.  
 de l'appareil.  
 Alimentation : pile 9 V.  
 L. : 130 mm - H. : 84 mm  
 P. : 29 mm - Poids : 340 gr



**16 U 4**  
**RÉCEPTEUR A TRANSISTORS**  
 Portatif. Coffret polyester.  
 Gainage matelassé. Grille chromée.  
 Trois gammes : P.O. - G.O. - O.C.  
 6 transistors 2 diodes.  
 Puissance : 350 m/w - H.P. 110 mm  
 Clavier de commande : 5 touches.  
 Cadre P.O. - G.O.  
 Antenne télescopique O.C.  
 Prise antenne voiture avec  
 commutation du cadre  
 Prise casque. Alimentation 9 V.  
 2 piles 4,5 V standard.  
 L. : 260 mm - H. : 140 mm  
 P. : 70 mm - Poids : 1,5 kg.



**17 U 3**  
**RÉCEPTEUR A TRANSISTORS**  
 Coffret polyester  
 gaine haute résistance  
 7 transistors + 2 diodes  
 + thermistance de stabilisation  
 Clavier 5 touches :  
 P.O. - G.O. - O.C. - arrêt et  
 commutation cadre antenne voiture  
 Cadre ferroxcube P.O. - G.O. - O.C.  
 Contrôle de tonalité progressive  
 Contrôle de volume  
 Prise pour H.P. supplémentaire  
 ou écouteur individuel.  
 Alimentation 6 piles torches 1,5 V.  
 sous boîtier étanche.  
 L. : 255 mm - H. : 160 mm  
 P. : 70 mm - Poids : 1,2 kg.



**17 X 3**  
**RÉCEPTEUR A TRANSISTORS**  
 Coffret bois gainé, avec commandes  
 au-dessus de l'appareil.  
 7 transistors + 2 diodes  
 Clavier 5 touches : P.O., G.O., O.C.,  
 P.U. (commutant la prise P.U.) Auto  
 (commutant la prise antenne voiture)  
 Cadre incorporé P.O., G.O. + antenne  
 télescopique O.C. - Cadran fluorescent  
 Triple indicateur incorporé au cadran :  
 Accord - Orientation - État des piles.  
 Contrôle de tonalité.  
 Haut-parleur 120x190 mm.  
 Prise pour H.P. supplémentaire  
 ou pour écouteur individuel.  
 Alimentation : 6 piles torches  
 standard 1,5 v.  
 L. : 340 mm - H. : 200 mm  
 P. : 100 mm - Poids : 2,5 kg.



**19 U 4**  
**RÉCEPTEUR A TRANSISTORS**  
 A.M. - F.M.  
 Type modulation de fréquence.  
 Coffret polyester gainage matelassé.  
 Grille métallique chromée.  
 3 gammes : P. O. - G. O. - M. F.  
 9 transistors 4 diodes 2 thermistances  
 Puissance de sortie : 650 mw.  
 H. P. 110 mm.  
 Clavier de commande 5 touches.  
 Cadre ferrite trèfle P. O. - G. O.  
 Antenne télescopique orientable.  
 Prises : antenne voiture  
 avec commutation du cadre.  
 H. P. extérieur, écouteur.  
 Alimentation 9 V.  
 2 piles 4,5 V standard  
 L : 260 mm - H. : 140 mm  
 P. : 70 mm - Poids : 1,6 kg.



**19 T 3**  
**RÉCEPTEUR A TRANSISTORS**  
 A.M. - F.M.  
 Type modulation de fréquence  
 9 Transistors + 4 diodes  
 + Thermistance  
 Coffret kralastic . Poignée  
 Clavier de commande 5 touches  
 Cadre incorporé P. O. - G. O.  
 Antenne télescopique  
 orientable pour M. F.  
 Prise antenne voiture commutable  
 Prise écouteur individuel ou H. P.S  
 Cadran triple aiguille  
 Haut-parleur circulaire 110 mm  
 Puissance de sortie : 500 mw  
 Alimentation 6 piles torches moyennes  
 1,5 V. sous boîtier étanche  
 L. : 272 mm - H. : 167 mm  
 P. : 62 mm - Poids : 1,8 kg



**19 T 2**  
**RÉCEPTEUR A TRANSISTORS**  
 A.M. - F.M.  
 Type modulation de fréquence  
 Coffret bois gainé  
 9 Transistors + 7 diodes  
 Clavier 6 touches  
 Contrôle de tonalité progressif  
 + accord automatique  
 Cadre incorporé pour P.O. - G.O.  
 Antenne télescopique orientable  
 pour M.F. et O.C.  
 Prises voiture et écouteur individuel  
 Haut-parleur 120 x 190 mm  
 Alimentation 6 piles torches  
 1,5 V standard  
 L. : 315 mm - H. : 200 mm  
 P. : 100 mm - Poids : 3 kg



**7T2**  
**RÉCEPTEUR UNIVERSEL**  
 (Appartement ou extérieur).  
 Coffret ébénisterie.  
 7 transistors 2 diodes  
 3 gammes d'ondes : G.O. - P.O. - O.C.  
 Cadre incorporé 260 mm.  
 Clavier 5 touches  
 P.U. - G.O. - P.O. - O.C.  
 Antenne. Contrôle de tonalité.  
 Haut-parleur 120 x 190 mm.  
 Cadran lumineux.  
 Prise pour H.P. supplémentaire ou  
 écouteur avec mise hors-circuit  
 du H.P. de l'appareil.  
 Alimentation : 6 piles torches  
 standard 1,5 V.  
 L : 415 mm - H. : 250 mm.  
 P. : 112 mm. Poids : 4,9 kg.




16 X 4  
PETIT RÉCEPTEUR  
A TRANSISTORS  
Coffret kralastic 2 tons  
Cadran double lecture en façade  
et dessus sous protecteur cristal  
2 gammes d'ondes : PO - GO  
6 transistors + 1 diode  
Haut-parleur diamètre 70 mm  
Puissance de sortie 200 mW.  
Cadre ferrite trèfle  
Alimentation 4 piles torche 1 v. 5  
L. : 220 mm . H. : 120 mm .  
P. : 45 mm



Livré avec housse  
plastique façon cuir.



Transistors  
en fonctionnement - voiture :  
LES ANTENNES  
**ara**  
AUTO-RADIO  
fixes ou amovibles assurent  
la réception la meilleure en voiture



**T 1134 U . 48 CM RECTANGULAIRE " . PLEIN FORMAT "**

Automaticité complète. Toutes distances. Multicanaux.

Sélection automatique des 1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> programmes (819 et 625 lignes) par clavier 3 touches. Filtre image de contact teinté, procure un parfait modèle de l'image et repose la vue.


Correction variable de l'image. Haut-parleur 100 mm. Puissance de sortie : 2 W.

Secteur alternatif 50 Hz 110-220 V

Dimensions : L. : 618 mm. - H. : 476 mm. . P. : 379 mm. - Poids : 23 kg.

T 1134 U.E. : série spéciale.

Réception des émetteurs européens (standard CCIR).




**T 1135 U - GRAND ÉCRAN 59 CM "PLEIN FORMAT"**

Automaticité complète toutes distances. Multicanaux.  
Sélection automatique des 1er. et 2e programmes (819 et 625 lignes)  
par clavier 3 touches. Tube cathodique auto-protégé, procure  
un parfait modèle de l'image et repose la vue.  
Correction variable d'image. Haut-parleur 120x190 mm.  
Puissance de sortie : 2 W. Secteur alternatif 50 Hz 110-220 V.  
Dimensions : L. : 711 mm - H. : 476 mm . P. : 379 mm - Poids : 31 kg.

**J 1145 - MULTISTANDARD**

Émissions françaises et européennes.




**T 1235 U - GRAND ÉCRAN 59 CM. LUXE**


Automatique - toutes distances - Multicanaux - Contacteur a clé.  
 Grand écran plein format - Réception des standard 819 et 625 lignes (1er .. et 2e. programmes).  
 Coffret ébénisterie de luxe avec porte métal verrouillable.  
 Glace de protection plane teintée - Contrôle automatique de contraste en fonction de la lumière ambiante par cellule photo sensible.  
 Éclairage d'ambiance incorporé - Prise P.U. commutée - Prise enregistreur magnétique.  
 Prise régulateur de tension avec commande simultanée de mise en service.  
 Cadres lumineux variables - Sélection automatique des 1er. et 2e. programmes par clavier 3 touches.  
 Correction variable d'image - Double contrôle de tonalité (variable et préréglé).  
 2 H. P. : 160x240 mm latéral (basses).  
 120x190 mm sur face avant (aiguës) - Puissance de sortie 2 W.  
 Reproduction sonore particulièrement étudiée sur ce modèle.  
 Secteur alternatif 50 Hz - 110-220 V.  
 Dimensions : L. : 754 mm - H. : 493 mm - P. : 426 mm - Poids : 33,5 kg.

**T .1245 - MULTISTANDARD**

Émissions françaises et européennes.



Mêmes caractéristiques, mais avec porte en bois.



**622 - ÉLECTROPHONE STÉRÉOPHONIQUE PORTATIF**

Valise bois gainée. Tourne disques 4 vitesses avec changeur automatique 45 t/m (10 disques). Retour automatique du bras en fin d'audition. Cellule de lecture stéréophonique. Double amplificateur symétrique (puissance de sortie : 2,5 watts par voie). Contrôle de volume double : 1 par voie. Double contrôle de tonalité avec action simultanée sur les 2 voies. Prise modulation extérieure microphone, stéréophonie. Haut-parleurs : voie gauche : 120 x 190 mm incorporé à l'appareil, voie droite : 190 mm monté sur couvercle dégonflable. L : 410x400x212 mm .Poids : 11,5 kg.



**3362 - MEUBLE ÉLECTROPHONE STÉRÉOPHONIQUE**

Ébénisterie de luxe. Tourne disques 4 vitesses : 78 - 45 - 33 - 16 t/m. Changeur automatique 45 t/m, (10 disques) - Cellule de lecture stéréophonique. Double amplificateur symétrique 4 lampes. 2 H.P. 190 mm dans deux enceintes acoustiques séparées, incorporés au meuble. Diffusion des sons par réflexion sur 2 portes s'ouvrant à 45° aux extrémités du meuble. Contrôle de tonalité par 2 commandes séparées. Commande d'équilibrage (balance). L : 740 mm - P : 370 mm . H : 837 mm . Poids : 27,9 kg.



**4 U 8 - APPAREIL STÉRÉOPHONIQUE PORTABLE HAUTE QUALITÉ**  
 Valise bois gainé 2 tons. Platine changeur automatique tous disques.  
 4 vitesses : 16 - 33 - 45 - 78 t/m. Cellule de lecture avec pointe diamant.  
 Double amplificateur symétrique. Puissance de sortie : 2 x 3 W. Double  
 contrôle de tonalité : graves et aiguës - action simultanée sur les 2 voies.  
 Dispositif breveté de balance, équilibrage par contrôle électronique.  
 Double voyant de contrôle, commandé par sélecteur clavier. Prise  
 modulation extérieure stéréo-radio (double entrée) stéréo-micro  
 (double entrée). 4 hauts parleurs 150 x 210 mm. Alimentation :  
 115 et 230 V. Secteur alternatif 50 Hz. Équipement : 2.EL 84 +  
 2.12 AX 7 + redresseur sélénium. L : 575 mm - K. : 190 mm - P. 335 mm.



**4C5**  
**ÉLECTROPHONE PORTATIF**  
 Valise bois gainé de présentation  
 moderne. Tourne-disques 4 vitesses :  
 16 - 33 - 45 - 78 tours avec changeur  
 automatique 45 t/m. Retour  
 automatique du bras en fin  
 d'audition. Possibilité d'arrêt en  
 cours d'audition. Cellule de lecture  
 avec pointe diamant. Puissance de  
 sortie : 2 W. 2 H-P. 120 x 190 mm.  
 dans couvercle dégonflable faisant  
 baffle. Double contrôle de tonalité.  
 Voyant de contrôle de marche.  
 Prise stéréophonique.  
 L. : 440 mm - H. : 180 mm  
 P. : 350 mm - Poids : 7 kg.



**4U7**  
**ÉLECTROPHONE PORTATIF**  
 Valise bois gainé deux tons,  
 Vynair et choume.  
 Présentation luxueuse.  
 Platine changeur automatique  
 tous disques. 4 vitesses :  
 16 - 33 - 45 - 78 t/m. Cellule de  
 lecture avec pointe diamant.  
 Double contrôle de tonalité.  
 Contrôle de volume par voyant.  
 Puissance de sortie : 2 W.  
 Prise stéréophonique. Prise H. P.  
 Couvercle baffle amovible équipé  
 de 2 H.P. elliptiques 120 x 190 mm.  
 L : 430 mm - P: 340 mm  
 H. : 210 mm - Poids : 9 kg

Tous les électrophones et radio-combinés la Voix de son Maître sont  
 équipés de la pointe de lecture DIAMANT qui donne une musicalité  
 incomparable à tous vos enregistrements mono et stéréo.



**113**  
**ÉLECTROPHONE PORTATIF**  
Valise bois galbé 2 tons.  
Platine tourne-disques 4 vitesses: 16 - 33 - 45 - 78 t/m.  
Arrêt automatique.  
Cellule de lecture équipée d'une pointe diamant.  
Puissance de sortie : 2 W.  
Double contrôle de tonalité. graves et aiguës. Prise modulation extérieure stéréo-radio. Voyant de contrôle. 2 HP 160 et 120 mm.  
L : 405 mm - H. : 180 mm  
P. : 275 mm - Poids : 7 kg.



**222**  
**ÉLECTROPHONE PORTATIF**  
Valise bois galbé. Platine tourne-disques 4 vitesses : 78 - 45 . 33 - 16 t/m.  
Changeur automatique 45 t/m.  
Retour automatique du bras en fin d'audition. Possibilité d'arrêt en cours d'audition.  
Puissance de sortie: 2 W.  
Contrôle de volume et de tonalité variable. Haut-parleur: couvercle équipé de 2HP circulaires de 160 mm. Prise stéréophonique. L : 400 mm . H : 195 mm. P. : 330 mm.  
Poids : 9kg.



**4C4**  
**ÉLECTROPHONE PORTATIF**  
Valise bois galbé et skai.  
Couvercle baffle détachable.  
Platine tourne-disques 4 vitesses : 78 - 45 - 33 - 16 t/m.  
Changeur automatique 45 t/m.  
Retour automatique du bras sur les 4 vitesses. Possibilité de rejet. Cellule de lecture avec pointe diamant. Contrôle de tonalité. 1 H.P. circulaire 190 mm. Puissance de sortie: 2 W. Prise stéréophonique. Voyant de contrôle lumineux. Alimentation : 115 et 230 V.  
L : 416 mm - H. : 200 mm.  
P. : 350 mm - Poids : 7 kg.



**4 M 3**  
**ÉLECTROPHONE**  
Monophonique.  
Valise bois gainée.  
Platine manuelle de luxe.  
Nouveau modèle.  
4 vitesses : 16-33 45-78 t/m.  
Pointe diamant.  
Puissance de sortie : 2 W.  
2 H.P. elliptiques 120 x 190 mm incorporés au couvercle amovible. Double contrôle de tonalité. Contrôle de volume. Voyant de contrôle lumineux. Prise stéréophonique  
Alimentation : 115 230 V.

GRUNDIG PASSION

L : 340mm, P : 260mm, H : 165 mm

<https://windows7.passion.fr/une.audiotape.html>